

TONNERS

CATALOGUE KÍCH THỦY LỰC

TONNERS 1 CHIỀU

Tải trọng 5 - 100 tấn | Hành trình 50 - 200 mm

Thiết bị thủy lực Hàn Quốc - vận hành ổn định, thiết kế chắc chắn, phù hợp cho nâng hạ, căn chỉnh, lắp đặt và bảo trì trong môi trường cơ khí, xây dựng, nhà máy và công nghiệp nặng.

HÀN QUỐC

Thương hiệu thiết bị thủy lực công nghiệp

1 CHIỀU

Hồi về bằng lò xo, sử dụng đơn giản

5 - 100 TẤN

Đa dạng tải trọng và hành trình

Thiên An Tools phân phối kích thủy lực Tonners chính hãng thông qua Đại Thịnh Phát. Hàng sẵn kho Hà Nội - TP.HCM, giao nhanh toàn quốc, tư vấn đúng kỹ thuật.



Kích thủy lực Tonners 1 chiều

Dòng DR Series

Sẵn kho Hà Nội - TP.HCM
Giao nhanh - Tư vấn chuẩn kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm

Kích thủy lực Tonners 1 chiều dòng DR Series là dòng xi lanh thủy lực chuyên dùng cho các công việc nâng hạ, căn chỉnh, ép, lắp đặt và bảo trì thiết bị. Sản phẩm có kết cấu thép chắc chắn, cơ chế hồi lò xo, vận hành cùng bơm thủy lực rời.


Dải tải trọng từ 5 tấn đến 100 tấn, hành trình từ 50mm đến 200mm giúp người dùng dễ lựa chọn theo yêu cầu thực tế của công trình, nhà máy hoặc xưởng cơ khí.

Thông số chung

Thương hiệu	Tonners
Xuất xứ	Hàn Quốc
Dòng sản phẩm	Kích thủy lực 1 chiều DR Series
Cơ chế hồi	Hồi về bằng lò xo
Tải trọng	5 - 100 tấn
Hành trình	50 - 200 mm
Ứng dụng	Cơ khí, xây dựng, kết cấu thép, nhà máy, cầu đường, công nghiệp nặng

Lưu ý: Nên chọn tải trọng kích lớn hơn tải thực tế để đảm bảo an toàn. Khi nâng tải nặng cần dùng bơm, dây dầu, đồng hồ áp và phụ kiện phù hợp với áp suất làm việc.

Bản vẽ kích thước A - H



A: chiều cao thu gọn | B: chiều cao khi nâng hết | C/D: đường kính thân | E/F/G: kích thước đầu ty | H: vị trí cổng dầu

Bảng thông số kỹ thuật - Tonners DR Series 5 đến 20 tấn

Kích thước A, B, C, D, E, F, G, H được hiểu theo bản vẽ kích thước ở trang trước.

Model	Tải trọng (tấn)	Hành trình (mm)	A thu gọn (mm)	B nâng hết (mm)	C Ø ngoài (mm)	D Ø trong (mm)	E Ø ty (mm)	F Ø đầu (mm)	G cao đầu (mm)	H cổng đầu (mm)	Nặng (kg)
DR-550	5	50	143	193	45	30	25	33	28	21	1.5
DR-5100	5	100	193	293	45	30	25	33	28	21	1.9
DR-1050	10	50	139	189	62	44	38	49	19	21	2.5
DR-10100	10	100	189	289	62	44	38	49	19	21	4
DR-10150	10	150	239	389	62	44	38	49	19	21	5
DR-10200	10	200	289	489	62	44	38	49	19	21	6
DR-2050	20	50	148	198	93	65	58	68	21	21.3	6
DR-20100	20	100	198	298	93	65	58	68	21	21.3	9
DR-20150	20	150	248	398	93	65	58	68	21	21.3	12
DR-20200	20	200	298	498	93	65	58	68	21	21.3	14

Ghi chú: DR-20150 sử dụng hành trình 150mm theo model và theo chênh lệch kích thước B - A trong catalogue.

Bảng thông số kỹ thuật - Tonners DR Series 30 đến 100 tấn

Tất cả đơn vị kích thước trong bảng là mm, khối lượng tính bằng kg.

Model	Tải trọng (tấn)	Hành trình (mm)	A thu gọn (mm)	B nâng hết (mm)	C Ø ngoài (mm)	D Ø trong (mm)	E Ø ty (mm)	F Ø đầu (mm)	G cao đầu (mm)	H cổng đầu (mm)	Nặng (kg)
DR-3050	30	50	160	210	105	75	68	78	20	26	9
DR-30100	30	100	210	310	105	75	68	78	20	26	13
DR-30150	30	150	260	410	105	75	68	78	20	26	16
DR-30200	30	200	310	510	105	75	68	78	20	26	19
DR-5050	50	50	173	223	128	95	85	98	23	26	15
DR-50100	50	100	223	323	128	95	85	98	23	26	20
DR-50150	50	150	273	423	128	95	85	98	23	26	25
DR-50200	50	200	323	523	128	95	85	98	23	26	30
DR-10050	100	50	201	251	185	135	105	118	26	36	37
DR-100100	100	100	251	351	185	135	105	118	26	36	48
DR-100150	100	150	301	451	185	135	105	118	26	36	58
DR-100200	100	200	351	551	185	135	105	118	26	36	68

Thông số trong catalogue dùng để tham khảo khi lựa chọn model. Vui lòng liên hệ Thiên An Tools để được xác nhận hàng tồn, phụ kiện đi kèm và cấu hình bơm thủy lực phù hợp.

Danh mục sản phẩm kích thủy lực Tonners 1 chiều

Các model được sắp xếp theo tải trọng và hành trình để thuận tiện khi đăng website hoặc gửi báo giá cho khách hàng.

- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 5 tấn hành trình 50mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 5 tấn hành trình 100mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 150mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 100mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 150mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 200mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 100mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 150mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 200mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 150mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 200mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 150mm
- Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 200mm

THIÊN AN TOOLS

Phân phối kích thủy lực Tonners chính hãng

Hotline: 0378 019 333 | Website: www.tatools.vn

Sẵn kho Hà Nội - TP.HCM | Giao nhanh toàn quốc | Tư vấn đúng kỹ thuật

Khuyến nghị lựa chọn: Khi chọn kích, nên tính tải trọng dự phòng an toàn, chọn hành trình phù hợp không gian làm việc và sử dụng đồng bộ với bơm, dây dầu, khớp nối, đồng hồ áp suất đúng tiêu chuẩn.